

# VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS

VIMMERBY **19 MARS** | KL 11.00-17.00

JÖNKÖPING **21 MARS** | KL 11.00-17.00

- Träffa våra leverantörer
- Provkör maskiner
- Mängder av erbjudanden
- Vi bjuder på mat & dryck

**Anmäl dig!**

Scanna eller  
maila namn och antal personer till:

[info@mek-maskin.com](mailto:info@mek-maskin.com)

senast fredag 15/3!



**TÄVLING**  
med fina priser!



## **Mek&Maskin**

*Mästare på markvård*

# KÄRCHER

## KM 70/20 C

Sopa inomhus och utomhus med låg dammnivå:  
Den flexibla manuella sopmaskinen KM 70/20 C  
uppnår optimala rengöringsresultat tack vare dess  
filter, sopvals och sidoborste.



**Kampanjpris!**

**6 395:-**

Ord pris: 7 349:-



## Hetvattentvätt HDS 8/18CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde.

Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

**Kampanjpris!**

**39 331:-**

Ord pris: 53 205:-



**Vi erbjuder det mesta inom golvvård!  
I ALLA storlekar!**

**Kontakta oss för mer info och demo!**

**Auktoriserad  
Kärcherservice!**

**KÄRCHER**



Kent Lysell, auktoriserad servicetekniker.

Samtliga priser exkl moms.



## Robotgräsklippare för kommersiellt bruk Vi säljer HELA sortimentet av Automower!



Husqvarna CEORA för upptill **75 000 m<sup>2</sup>**.  
Perfekt fotbollsplaner, golfbanor m m.


## Husqvarna 525iB Mark II Lövblås

Utan batteri.

**Kampanjpris!**

**3 900:-**

Ord pris: 4 472:-



## Husqvarna 535iRXT alt iRFR Proffsröjsåg

Inkl laddare och batteri 300 BLI

**Kampanjpris!**

**9 900:-**

Ord pris: 13 376:-

## Husqvarna P524 EFI

Köp till klippaggregat Combi 122

**Nu 19 900:-**

Ord pris. 22 500:-

**Kampanjpris!**

**149 900:-**

Ord pris: 167 900:-



Samtliga priser exkl moms.



## Eldriven Zeroturn-klippare

132 cm klippaggregat.  
Upp till 4,5 h effektiv klipptid  
Transporhastighet 16 km/h  
5 års garanti eller 1 500 körtimmar.  
Inkl batteri och laddare.

**Kampanjpris!**  
**169 000:-**  
Ord pris: 258 700:-



## Cramer Elverktyg

Cramers 82 V-verktyg levererar mer kraft med lägre strömstyrka jämfört med konkurrenternas utbud. Lägre strömstyrka innebär att batteriet och motorn inte behöver arbeta på maximal nivå. Detta ger lägre påfrestning på batteri och motor, genererar mindre värme och ger längre livslängd.

### Just nu!

Vid köp av produkt samt laddare och batteri från Cramers 82 voltsystem så medföljer ett extra batteri utan extra kostnad (Värde upp till 3 100:-)



Samtliga priser exkl moms.



## Ferris ZT 2600 IS

Zero turn-gräsklippare med steg 5 dieselmotor, IS-fjädring och 132/155 cm tripple iCD™ klippdäck.

Det unika fjädringssystemet ger högsta komfort och är skonsamt för kroppen.



**Lagermaskiner  
för omgående  
leverans!**



## Simplicity ZT 275 IS

Zero turn-gräsklippare med bakutkast  
Helsvetsat, upphängt klippaggregat med  
bakrulle och snabblyft via fotpedal.  
IS stötdämpning. 122 cm klippare. 24 hk.



Vi har ett stort sortiment  
av Yanmar traktorer och  
tillbehör!



Samtliga priser exkl moms.

## Släpvagnar för alla tillfällen

Fogelstas släp passar dig oavsett användningsområde. Slitstarka konstruktioner, robusta chassi, goda köregenskaper och hög säkerhet!

Bra lastvinkel, fällbara lämmar och tippbart lastplan gör jobbet så mycket lättare. Även tunga grejer som maskiner eller grus lossar du smidigt själv med våra tippvagnar.



**Kampanjpris!**

**15 920:-**

Ord pris: 19 300:-

Fogelsta FS1425 med 80 cm. nätgrindar  
Obromsad, 750 kg totalvikt.

Brottas du med entreprenadmaskiner eller annan tung utrustning? Våra maskinsläp tar ett rejält lass av dina axlar. Låg tyngdpunkt, stabila köregenskaper och genomtänkta uppkörningsvinklar gör att du får grejerna på plats utan krångel.



Exponera gärna ditt varumärke. Men skylta inte med lasten! Skåpsläp passar alla som vill kunna skydda och täcka sitt gods - inklusive hantverkare som vill profilera sitt företag.



Samtliga priser exkl moms.



## Markvårdsmaskiner med högst kvalitet i Sverige

Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och stort ansvarstagande blir våra markvårdsmaskiner i framkanten när det gäller kvalitet och innovation. En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder och skräddarsy produkterna efter vilka behov som finns. Runt om i Sverige används våra svensktillverkade grönytemaskiner.



Tippvagnar/flex-vagnar



Bevatning



Ogräsbekämpning



Lövsugning/lövblåsning



Containersystem



Kyrkogårdsförvaltning



Offroad-vagnar



Lövsugningsvagnar

**Just nu!**  
Vi har ett antal  
Weed-killer i lager till  
oslagbara priser!

# CENNTRO

## Helelektriska arbetsfordon

Cenntros helelektriska arbetsfordon är en av de starkaste aktörerna på elfordonsmarknaden.



**Just nu!**

Extra förmånliga  
priser tack var ny  
miljöpremie!



## Professionella elektriska åkgräsklippare



med GSR +-teknik. -Den enda elektriska frontrotor-  
klipparen på marknaden. Batteritid på upp till  
8 arbetstimmar, beroende på gräsförhållanden.  
-112 cm DUAL CUT™ Perfekt för kyrkogårdar,  
fastighetsbolag m m.

**Just nu! Demoex!**

**295 000:-**

Ord pris: 369 000:-



Även spakstyrda  
klippare i olika  
storlekar och  
versioner!



Samtliga priser exkl moms.





FSI Stubfräsar, manuella, självgående samt för montage på traktor/mini-lastare & redskapsbärare.



McConnell Armlippare med räckvidd 3,2-9 m för montage på traktor/mini-lastare eller redskapsbärare.



Olika typer av stickluftare från McConnell. Arbetsbredd 2,5-3 m.



Agrimaster Slagklippare för redskapsbärare. Arbetsbredd 1,5-1,8 m.



Agrimaster Slagklippare med uppsamlare. Arbetsbredd 1,6-1,9 m.



Enaxlade traktorer från välkända BCS - Tusenkonstnärer!



Fransgårds sandspridare upp till 5 000 l.. Finns både bogserade, självlastande och tallriksspridare i sortimentet.



Cosmo sandspridare både som manuell modell samt bogserad.



Tuchel sopmaskiner både med och utan uppsamlare för montage på alla typer av traktorer/minilastare & redskapsbärare. Arbetsbredd 1,35-2,8 m.

# STARKE ARVID



Fjäråsspridaren är originalet inom självlastning. Ditt jobb blir lite lättare och mer ergonomiskt. Du bekämpar effektivt halka med stenflis, sand eller salt, direkt från förarplatsen.

Volym: 200-900 l.

Arbetsbredd: 0,9-2,1 m..



Letar du efter en bra spridare som är perfekt för din lastmaskin? Välj den frontmonterade sandspridaren. Den har hydraulisk drift och arbetetsköter du direkt från förarplatsen.

Volym: 250-1 100 l.

Arbetsbredd: 1,1-2,1 m.



Med tallrikspridaren bekämpar du effektivt halka enkelt och smidigt samtidigt som du täcker stora ytor i ett svep, från 1 meter upp till 8 meters spridning av material som stenflis, sand eller salt.

Volym: 25-3 000 l.



Starke Arvids vikplog kan köras i Y-, V-, eller diagonalläge.

Arbetsbredd: 1,55-3,25 m.



Diagonalplog med slitskären av Hardox 450 är vändbara och av högsta kvalitet. Vinkeln justeras mellan 0-35 grader med en dubbelverkande hydraul.

Arbetsbredd: 1,3-1,7 m.



Även om konstgräs är vädertåligt kräver det specialskötsel som är skonsam mot underlaget. Starke Arvids Konstgräsplog är försedd med ställbara medar för att minska slitaget.

Arbetsbredd: 1,8-2,6 m.

Våra frontmonterade sopmaskiner levereras som sopvals eller helt komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank.

Arbetsbredd: 1,3-2,2 m.



**KÄRCHER**



# PROFESSIONELL MARKVÅRD

för alla årstider



# HÖGSTA PRESTANDA OCH KOMFORT

## **Maskiner för alla behov**

Vi tillhandahåller maskiner för alla typer av markvård. Från små ledade sopmaskiner vars kompakta smidighet gör dem perfekta för innerstaden, till fyrhjulsstyrda jättar på 3,5 ton för tuffa arbeten under årets alla säsonger. Så oavsett förutsättningar så har vi vad du behöver.

## **Inspirerande teknik**

Med professionella borstsystem, lågt slitage, stora färskvattentankar och ett vattencirkulationssystem för långa arbetscykler bjuder våra sopmaskiner på många tekniska innovationer. I kombination med intuitiva driftskoncept, kraftfulla drivlinor och exemplarisk miljöprestanda utgör de det självklara valet.

## **Oslagbar komfort**

Rymliga hytter är inte bara bekvämare och mer ergonomiska för föraren. 360° sikt ger dessutom ökad säkerhet och överblick. Våra ROPS-certifierade hytter ger dig optimala arbetsförhållanden tack vare effektiva ventilationssystem och luftkonditioneringsystem för alla årstider.

# MC 50 OCH MC 80. INGET UTRYMME ÄR FÖR TRÅNGT

Kompakthet som du aldrig sett det förr! Två små kraftverk med rejäl rengöringsprestanda som är enkla och bekväma att manövrera.





**Kompakt och smidig: MC 50 kommer åt områden som större maskiner inte kan nå. Du kommer att imponeras av hur lätt den kan vändas även i de smalaste utrymmen.**

Med en frigång på bara 1,10 m och en vändradie på 0,75 m är MC 50 perfekt för användning i innerstaden och på trottoarer. Oavsett var du använder den kommer du uppskatta hur lite plats den tar och hur lite maskinen låter. En annan praktisk funktion är snabbväxlingssystemet för olika redskap.

- Bekväm hytt med luftkonditionering som tillval
- System med två eller tre borstar
- Total höjd under 2 m
- Kraftfull, hydraulisk fyrhjulsdraft

**MC 80 är kraftfull, flexibel och miljövänlig.**

Trots sitt kompakta format är MC 80 den perfekta följeslagaren vid markvård. Den stora sopbehållaren på 1 000 liter med vattencirkulationssystem möjliggör längre arbetsintervall i den bekväma hytten, som är den största i sin klass.

- Rymlig hytt på 1,45 m<sup>3</sup>
- System med två eller tre borstar
- Individuell borststyrning och lyftning
- Miljövänlig dieselmotor med partikelfilter
- Lämplig för användning i innerstadsmiljözoner
- Enkel serviceåtkomst

# MC 130/130 PLUS. KOMPAKTA MED HÖG KAPACITET

Med sina 3,5 ton är MC 130 ett kompakt kraftpaket med en imponerande rymlig sopbehållare.







### **MC 130 - idealisk för rengöring i staden.**

Rymlig sopbehållare och kraftiga sopsystem. Välj mellan två eller tre borstar som styrs individuellt. Kraftigt nedsmutsade ytor är inte någon match för MC 130 med borstavlastning, automatisk grovsmutsslucka och hydraulisk lutningsjustering..

- System med två eller tre borstar
- Hytt för två personer
- Fyrhjulsdraft som tillval
- Hydrauliskt ledad styrning

### **Redskapsbäraren MC 130 Plus är en universalmaskin som även kan användas för våtrengöring, underhåll av grönområden och snöröjning.**

Med en lyftkraft på upp till 525 kg på frontlyften och en nyttolast på upp till 1 750 kg bär MC 130 Plus riktigt tunga redskap med lätthet. Tack vare de tre fästpunkterna kan du utföra flera arbetsmoment samtidigt.

- Multifunktionell sopmaskin
- Sopbehållare och borstenhet med snabbväxlingssystem
- Fyrhjulsdraft
- Hydrauliskt ledad styrning
- Integrerad hydraulisk lutningsram

# MC 250. OÖVERTRÄFFAD RENGÖRINGS- PRESTANDA

Letar du efter prestanda, flexibilitet och miljövänlighet?  
Då är MC 250 sopsugmaskinen för dig.





### **Överlägsen sopning och en komfort som du normalt bara hittar i en bil.**

Precis som alla sopmaskiner från Kärcher imponerar MC 250 med hög kvalitet och en kraftfull drivlina i ett kompakt format, som dessutom är snäll mot miljön. Den varmförzinkade ramen är korrosionsbeständig. MC 250 har hög körhastighet, hydropneumatisk upphängning och snabb åtkomst till alla servicekomponenter.

- System med två eller tre borstar
- Hytt för två personer
- 60 km/h maxhastighet
- Datoroptimerat sugsystem
- Omkopplingsbar fyrhjulstyrning
- Hydropneumatisk fjädring

### **Den största sopbehållaren i sin klass.**

Med sin rejäla behållare på 2,5 m<sup>3</sup> erbjuder MC 250 långa drifttider och optimerad användning. MC 250 är bara 1,30 meter bred och mäter under 2 meter på höjden. Som en extra bonus ger sopbehållaren i rostfritt stål optimal stabilitet och hållbarhet.

# MCM 600. FÖR RIKTIGT KRÄVANDE SOPNINGSBEHOV

Specialisten för dammiga miljöer.





**MCM 600 är det perfekta valet när du behöver en riktigt tuff sopmaskin.**

Oavsett om jobbet ska utföras i innerstan eller på landet, i industrier som gjuterier, cementverk eller gruvor, kommer du att glädjas över hur kostnadseffektiv vår 6 m<sup>3</sup> stora sopmaskin MCM 600 är. Systemet med mekanisk upptagning, sugning och filtrering garanterar optimal prestanda som inte avger några besvärande dammpartiklar. Vattenfri sopning ger besparingar i åtgång och transporter.

- Mekanisk upptagning
- System med två eller tre borstar
- Torrsopning och PM1-certifierat grönt filter
- Hytt för tre personer
- Eco-läge

# TEKNISKA DATA



## Tekniska data

		MC 50	MC 80
Drivning/motor		Trecylindrig dieselmotor/Yanmar	Trecylindrig dieselmotor/Yanmar
Miljöklass		KLASS V	KLASS V
Effekt	kW/hp	18,9/26	26/35
Körhastighet	km/h	20	25
Stigningsförmåga	%	25	25
Vändradie (invändig)	m	0,75	0,91
Mått (L × B × H)	mm	2 960 × 1 052 × 1 970	3 750 × 1 075 × 1 980
Tillåten totalvikt	kg	1 750	2 500
Olastad vikt	kg	1 200	1 875
Behållarvolym	l	700	1 000
Färskvattentank	l	165	190
Arbetsbredd	mm	1 400	1 850
Arbetsbredd, tredje sidoborsten	mm	2 000	2 240
Tömningshöjd	mm	1 400	1 565
Ytkapacitet (system med två borstar)	m <sup>2</sup> /h	14 000	18 500



### MC 130/130 Plus

Trecylindrig dieselmotor/Yanmar, fyrcylindrig dieselmotor/Kubota

KLASS V

32/44, 48/66

från 30 till 40

från 25 till 30

1,21

3 950 × 1 200 × 1 999

3 500

från 2 320 till 2 380

1 300

195

2 450

2 660

1 565

24 500

### MC 250

Fyrcylindrig dieselmotor/VM

KLASS V, Euro 6

54,5/74, 75/102

60

25

2,06

4 750 × 1 300 × 1 999

6 000

3 800

2 500

200

2 625

2 710

1 600

26 250

### MCM 600

Fyrcylindrig dieselmotor/Mercedes Sexcylindrig dieselmotor/VM

KLASS IIIA, Euro 6

129/175, 115/156

40

25

2,74

5 924 × 2 115 × 2 940

13 000

8 300

6 000

ingen (tillval 500)

2 600

3 600

1 340 (tillval 2 400)

65 000

# MIC 26/35/42. KOMPAKTA ALLROUND- MASKINER

Våra minsta redskapsbärare erbjuder smarta och kompakta lösningar inom alla tänkbara användningsområden.







**Därför är Kärcher MIC 26 den perfekta lösningen för användning året runt på trottoarer och i parker.**

MIC 26 är fullt utrustad för användning året runt. ROPS-hytten med optimal sikt åt alla håll ger skydd mot väder och vind. Bland tillbehören finns ett sopsystem med två eller tre borstar och en behållare på 700 liter med vattencirkulationssystem (tillval) liksom en mängd andra praktiska redskap.

- Bekväm hytt med luftkonditionering som tillval
- Ergonomisk joystickkontroll
- Total höjd under 2 m
- Kraftfull, hydraulisk fyrhjulsdrift

**Våra redskapsbärare MIC 35 och MIC 42 är imponerande universallösningar vars maximala flexibilitet passar alla årstider.**

MIC 35 och MIC 42 är extremt smala, vilket gör att de kan komma åt områden som större maskiner inte kan nå. De kraftfulla motorerna ger tillräckligt med kraft för arbeten som kräver mycket energi, som t ex att klippa gräs och samtidigt samla upp gräset eller ogräsbekämpning.

- Rymlig hytt på 1,45 m<sup>3</sup>
- Dieselmotorer med 35 eller 44 hk effekt
- Enkelt driftkoncept med snabbstartsfunktioner
- Snabbväxlingskoncept för redskap monterade fram eller bak
- Enkel serviceåtkomst

# HOLDER B/C-SERIEN. STARKA, SMALA OCH GENIALA

Kombinationen av hög kraftöverföring och en fordonsbredd som är smal nog för trottoarer är de perfekta för alla användningsområden inom kommun, service och anläggning.





**De ledade redskapsbärarna i B- och C-serierna har alla fördelar du kan förvänta dig. De är enastående enkla att manövrera, håller stabiliteten och är bekväma att jobba med.**

Holders maskiner i B/C-serien imponerar med sin flexibilitet året runt och erbjuder såväl mångsidighet som kostnadseffektivitet när det kommer till rengöring, underhåll och snöröjning. Dessa maskiner passar också utmärkt för klippning av vallar med slaghack, klippning med monterad gräsupsamlare eller med breda, flerdelade gräsklipparaggregat för stora ytor.

- Trepunktsfäste
- Mekaniskt kraftuttag fram
- Mekanisk differentialspärr
- Hydraulisk däcktrycksbalansering
- Tredimensionell framlyft med 1 100 kg lyftkraft
- Bakgavellyft som tillval
- Elektronisk lastgränskontroll

#### **Maximal arbetskomfort**

Den rymliga komfortytten kan monteras på tre olika höjder så att du kan använda största möjliga hjul och sänka höjden om genomfartshöjden är låg.

Hytten erbjuder alltid optimal sikt i 360° åt alla håll för högsta säkerhet. För C 65 och C 70 finns som tillval en hytt för två personer med fullt fungerande passagerarsäte med en yttre bredd på bara 1,36 m.

Den ergonomiska manöverkonsolen på sätet är intuitiv att använda och utformad för långa arbetspass.

# HOLDER S 75. ÖVERLÄGSE PRESTANDA

Holder S 75 levererar prestanda av högsta kvalitet för en mängd olika användningsområden i innerstaden.





### **Holder S 75 gör allt! Utan att kompromissa.**

Holder S 75 är den perfekta partnern vid röjning av gång- och cykelbanor, vid behov av att befria gågator från snö och is och att hålla grönområden vackra. Den ledade styrningen gör att du kan arbeta smidigt, exakt och målinriktat. Den permanenta fyrhjulsdriften fördelar kraften optimalt till alla fyra hjulen. Dessutom gör bredden på bara 1,31 meter (beroende på däckval) att du kan nå varje hörn.

- Trepunktsfäste
- Snabbkopplingssystem
- Mekaniskt kraftuttag fram
- Mekanisk differentialspär
- Hydraulisk däcktrycksbalansering
- Tredimensionell framlyft med 2 700 kg lyftkraft

### **Patenterad DUAL DRIVE**

DUAL DRIVE är ett patenterat steglöst drivningskoncept för Holder S 75 som kombinerar fördelarna med hydrostatisk och mekanisk drivning.

- Känslig, steglöst variabel drift
- Ökad dragkraft via växelreduktion
- Minskad bränsleförbrukning under transport
- Skydd av hydrostatiska komponenter

# HOLDER S 100/130. ROBUSTA KRAFTPAKET

Superstarka i krävande miljöer! Holder S-serien är byggd för att användas året runt under de tuffaste förhållandena.





### **Kraft, säkerhet och komfort! - både vid körning och arbete**

Motoreffekten på upp till 129 hk i kombination med ett mekaniskt kraftuttag fram och upp till 120 liter hydraulik gör Holder S-serien till några av marknadens starkaste ledade fordon. Maximal prestanda och flexibilitet tack vare tre av varandra oberoende hydrauliska drivenheter och två proportionella funktioner som kan användas samtidigt.

- Trepunktsfäste
- DUAL DRIVE
- Mekaniskt kraftuttag fram
- Mekanisk differentialspärr
- Hydraulisk däcktrycksbalansering
- Tredimensionell framlyft med 2 700 kg lyftkraft

### **Optimalt manövercenter**

Den rymliga komforthytten med luftkonditionering, 360° sikt och luftdämpad förarstol finns i tre versioner. En enkelhytt, en hytt för två med fullt fungerande passagerarsäte, samt en enkelhytt med justerbart roterande säte som kan flyttas medan du jobbar. Alla hydrauliska funktioner manövreras från en pekskärm.

# TEKNISKA DATA



## Tekniska data

		MIC 26	MIC 35/42
Drivning/motor		Trecylindrig dieselmotor/Yanmar	Trecylindrig dieselmotor/Yanmar
Miljöklass		KLASS V	KLASS V
Effekt	kW/hp	18,9/26	från 26/35 till 32/44
Körhastighet	km/h	20	25
Differentialspärar		inga	inga
PTO-axlar		inga	inga
Volymflöde för arbetshydraulik	l/min	upp till 40	upp till 60
Lyftkapacitet	kg	fram 400	fram 590
Vändradie (invändig)	m	0,75	0,91
Mått (L × B × H)	mm	2 470 × 1 052 × 1 970	från 3 200 × 1 075 × 1 980
Tillåten totalvikt	kg	1 750	2 500
Olastad vikt	kg	850	från 1 374 till 1 400





#### Holder B/C-serien

Fyrcylindrig dieselmotor/Kubota  
 KLASS V  
 42/57 till 48/65  
 40  
 mekanisk fram + bak  
 mekanisk fram (endast C-serien), hydraulisk bak  
 upp till 80  
 fram 1 100/bak 1 100  
 från 1,49  
 från 2 928 × 1 170 × 1 985  
 3 500-4 000  
 1 928-2 603

#### Holder S 75

Fyrcylindrig dieselmotor/Deutz  
 KLASS V  
 55,4/75  
 40  
 mekanisk fram + bak  
 mekanisk fram  
 upp till 100  
 fram 2 700  
 2,19  
 3 750 × 1 310 × 2 270  
 5 500  
 3 100

#### Holder S 100/130

Fyrcylindrig dieselmotor/Deutz  
 KLASS V  
 74,4/101, 95/129  
 40  
 mekanisk fram + bak  
 mekanisk fram  
 upp till 120  
 fram 2 700/bak 600  
 2,13  
 från 3 920 × 1 360 × 2 233  
 5 500 (6 000 som tillval)  
 3 100-3 450

# Service för proffsen

Förvalta ditt företag. Vi ger dig den tillgänglighet du behöver.

Förebyggande är bättre än reparationer. Med regelbundna kontroller optimeras livslängden och minskar eventuella driftstopp och uppföljande reparationer till ett minimum för er maskinpark. Våra servicepaket kan hjälpa dig med detta, vi har anpassade serviceavtal för alla våra produkter. Varje serviceavtal skräddarsys efter specifika krav, från enkla säkerhetskontroller som en del av vad som krävs juridiskt, till kompletta serviceavtal.



## Vi gör inte avkall på vår goda service.

Vi erbjuder service och reparationer till de flesta förekommande märken.

### KÄRCHER

### Husqvarna®



... och många fler!

#### Reservdelar:

Vimmerby: 0492-798 49

Jönköping: 036-290 22 49

e-post: [order@mek-maskin.com](mailto:order@mek-maskin.com)

#### Service och reparationer:

Vimmerby: 0492-798 42

Jönköping: 036-290 22 42

### Mek & Maskin

Mästare på markvård